



**ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА**  
**ИСЛА – МООС®**  
**ISLA – MOOS®**

**Препаратнинг савдо номи:** Исла-Моос®

**Таъсир этувчи модда (ХПН):**исландия йўсинининг сувли экстракти

**Дори шакли:** пастилкалар

**Таркиби:**

1 пастилка қўйидагиларни сақлайди:

*фаол модда:* исландия йўсинининг 80 мг (0,4 – 0,8:1) сувли экстракти;

*ёрдамчи моддалар:* акация ( гуммиарабик ), сахароза, енгил минерал мойи, амиак карамеланган қанд (E150), тозаланган сув.

**Таърифи:** Яssi, нотекис линзасимон думалоқ, жигарранг рангли, резинасимон пастилкалар. Ҳаво пуффакчалари саклаши мумкин.

**Фармакотерапевтик груухи:** ЛОР – аъзолари касалликларини даволаш учун воситалар.

**АТХ коди:** R02A.

**Фармакологик хусусиятлари**

Исла – Моос препаратида Cetraria islandica (исландия йўсини) доривор ўсимлик экстрактини сақлайди, у қадимий цивилизация давридан ўзининг нафас йўлларини яллигланиш касалликларида ижобий терапевтик таъсири билан маълум бўлган.

Исла – Моос препаратининг нафас йўлларининг яллигланиш касалликларидағи йўталга қарши самараси таъсир этувчи модданинг микробларга қарши фаоллигига асосланади.

Препаратда сақланувчи полисахаридлар нафас йўлларининг шиллик қаватини ўраб олади ва уларни ташки омилларнинг заарли таъсиридан ва турли хил таъсирловчилардан самарали ҳимоялади.

Исла – Моос препарати ҳимояловчи хусусиятларга ҳам эга бўлганлиги туфайли уни профилактик мақсадларида ҳам қўллаш мумкин, масалан, нафас йўлларининг ўта сезувчанлигига ёки уларни кучли зўриқишиларида (шу жумладан спорт билан шуғулланганда).

Препаратнинг микробларга карши ва иммунитетни рағбатлантирувчи хусусиятлари илмий тадқиқотларда исботланган.

Шамоллаш хавфи мавжуд бўлганда шиллик қаватини ҳимоялаш қобилиятига эга Исла – Моос препаратини профилактика мақсадида қўлланиши, нафас йўлларининг турли инфекцияларга учрашини камайтириши мумкин.

**Қўлланилиши**

Томокнинг инфекцион-яллигланиш касалликлари: ларингит, фарингит, шу жумладан аллергик реакциялар (қуруқ, таъсирловчи йўтал, овозни бўғилиши); мажмуавий даволашда ўткир ва сурункали бронхитда ва бронхиал астмада симптоматик даволашда.

Овоз бойламларини кучли зўриқиши (кўшикчиларда, ўқитувчиларда, лекторларда).

Оғиз бўшлигини шиллик қаватини ва томоқни қуриши ва қичишиши (қуруқ, нам хавони этишмовчилиги хоналарида ҳавони қуруқлигига ёки иситиш даври вақтида оффис хоналарида етарли даражада намлик бўлмаганда, шунингдек бурундан чекланган нафас олишда ёки спорт машғулотлари вақтида шиллик қаватини қуруқлигига қўлланади.

**Қўллаш усули ва дозалари**

Катталарга ва 12 ёшдан катта болаларга 1 пастилкадан ҳар соатда (кунига 12 пастилкагача), 4 ёшдан 12 ёшгача бўлган болаларга – 1 пастилкадан ҳар 2 соатда (кунига 6 пастилкагача), уларни оғизда аста-секин эришига имкон бериб, қабул қилиш тавсия килинади.

Исла – Моос дори воситасини яхши ўзлаштираолиниши туфайли, уни ҳеч қандай хавотирсиз узок вақт давомида қабул қилиш мумкин.

Бундан ташқари, ҳатто касаллик белгилари йўқолгандан кейин Исла – Моосни тургун терапевтик самарага эришиш максадида яна бир неча кун қабул қилиш мумкин.

Агар 4 – 5 кун давомида касалликнинг белгилари камаймаса ёки, аксинча ёмонлашса хансираш, иситмалаш, шунингдек йирингли ва қонли балғамлар пайдо бўлса шифокор билан дархол маслаҳатлашиш керак.

### **Ножӯя таъсирлари**

Кам ҳолларда аллергик реакциялар пайдо бўлиши мумкин.

### **Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар**

Препаратни ҳар қандай ингредиентига юкори сезувчанликда буюриш мумкин эмас.

### **Дориларнинг ўзаро таъсири**

Хозирги вақтгача дориларнинг ўзаро таъсири номаълум.

### **Махсус кўрсатмалар**

Исла- Месс препаратида сақланадиган ўсимлик экстрактлари баъзида бу дори воситасини рангида ва таъмидаги ўзгаришларни сабабчиси бўлиши мумкин, бу аммо унинг терапевтик таъсирига ҳеч қандай таъсир килмайди.

Қандли диабети бўлган беморларга Исла-Моос препаратини эҳтиёткорлик билан буюриш керак.

### **Ҳомиладорлик ёки қўкрак билан эмизиш вақтида қўлланилиши**

Бошқа барча фармакологик препаратлар билан таққослагандан, Исла-Минтни ҳомиладорлик ва эмизиш даврида фақат шифокорни олдиндан маслаҳатидан кейин қўллаш мумкин.

### **Автомаршрутни бошқаришида ёки бошқа механизмлар билан ишланида реакция тезлигига таъсир қилиши қобилияти.**

Агар препаратни тиббиётда қўллаш бўйича йўриқномага мувофиқ қабул қилинса, у ҳолда уни қабул қилишни ҳеч қандай салбий оқибатлари бўлмайди.

### **Дозани ошириб юборилиши**

Хозирги вақтгача препаратнинг токсик таъсирлари тўғрисида хабарлар йўқ.

Препарат компонентларининг фармакологик хусусиятлари туфайли, тасодифан Исла-Моос препаратини кўп микдорда қабул қилганда хам токсик таъсири кузатилмаган.

### **Чиқарилиш шакли**

10 пастилка блистерда, 3 блистердан қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон кутида.

### **Сақлаш шароити**

25°C юкори бўлган хароратда, қурук, болалар ололмайдиган жойда сақлансан.

### **Яроқлилик муддати**

4 йил. Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати тугагандан кейин қўлланмасин.

### **Дорихоналардан бериш тартиби**

Рецептсиз.

**Ишлаб чиқарувчини номи ва манзили:**

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ&Ко КГ.,  
Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфелден, Германия

**Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътиrozлар  
(таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили**

МЧЖ“France Pharma”

Узбекистан, 100041, г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Навниҳол 86

Тел.: +99871 230 91 93

E - mail: infopharmaff@gmail.com