



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДОРМИКИНД А (DORMIKIND® А)

Торговое название: ДОРМИКИНД А (DORMIKIND® А)

Лекарственная форма: Таблетки

Состав:

1 таблетка (100 мг) содержит:

действующие вещества: Cypripedium pubescens trit. D4 15 мг, Magnesium carbonicum trit. D10 20 мг, Zincum valerianicum trit. D12 15 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Описание: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические лекарственные средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарственное средство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Клинические характеристики

Показания

Лечение беспокойства и нарушений сна у детей грудного и младшего возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из действующих веществ или к любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

Особенности применения

Лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять данное лекарственное средство.

Схема терапии подлежит пересмотру:

- если ребенок плохо реагирует на Дормикинд А;
- если возникают дополнительные жалобы.

Применение во время беременности или в период кормления грудью

Препарат предназначен для детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Препарат предназначен для детей.

Способ применения и дозы

Режим дозирования:

Дети в возрасте до 6 лет:

по 1 таблетке до 4 раз в сутки.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. В случае необходимости таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Препарат следует принимать не менее чем за 30 минут до приема пищи.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Побочные реакции

Сообщения о случаях развития каких-либо побочных реакций не зарегистрированы.

В случае замеченных изменений необходимо принять соответствующие меры.

Примечание: существующие жалобы могут временно усугубиться при применении гомеопатических лекарственных средств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Упаковка

150 таблеток во флаконе. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com