

«19. 03 2021 y. № 7

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
ДОРМИКИНД А
(DORMIKIND® A)

Савдо номи: ДОРМИКИНД А (DORMIKIND® A)

Дори шакли: Таблеткалар

Таркиби:

1 таблетка (100 мг) кўйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: 15 мг Cypripedium pubescens trit. D4, 20 мг Magnesium carbonicum trit. D10, 15 мг Zincum valerianicum trit. D12;

ёрдамчи моддалар: микрокристалл целлюлоза, лактоза моногидрати, тальк, магний стеарати.

Таърифи: оқ ёки деярли оқ, яssi цилиндрик шаклли, фаскали таблеткалар.

Фармакотерапевтик гурухи: Гомеопатик дори воситаси.

Фармакологик хусусиятлари

Гомеопатик даволаш касалликни тушуниш маъносида ва дори воситаларини қўлланишида анъанавий тиббиётдан аҳамиятли фарқ қиласди. Гомеопатик воситалар организмнинг шахсий ҳимоя механизmlарини рағбарлантиради ва шу тарзда ўзини-ўзи тиклаш қобилиятини фаоллаштиради. Гомеопатик воситаларга организмнинг реакцияси жуда шахсий. Шу сабабларга кўра доза-специфик фармакологик самаралар, фармакодинамик ёки фармакокинетик маълумотларни аниқлашнинг имконияти йўқ.

Клиник характеристикаси

Қўлланилиши

Кичик ёшдаги ва эмизикли болаларда уйқуни бузилишлари ва безовталанишни даволаш учун қўлланади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Таъсир этувчи моддаларнинг бирортасига ёки препаратнинг ҳар қандай компонентларига юкори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири ва ўзаро таъсирнинг бошқа турлари

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири кузатилмаган. Ушбу гомеопатик дори воситасини қўллаш бошқа дори воситаларини қабул қилишни чекламайди.

Агар ота-оналарнинг фарзандлари бошқа ҳар қандай дори воситаларини қабул қилаётган бўлса, яқинда қабул қилган бўлса ёки қабул қилиши мумкин бўлса, уларга шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Қўллашнииг ўзига хослиги

Дори воситаси лактоза сақлайди. Галактозани ўзлаштираолмасликнинг кам наслий муаммолари, Лаппа лактаза танқислиги ёки глюкоза-галактозани кам сўрилиши каби бўлган пациентлар ушбу дори воситасини қабул қилишлари мумкин эмас.

Даволаш схемаси қайта кўриб чиқилиши керак:

- агар фарзандингиз Дормикинд А препаратига ёмон реакция қилса;
- агар кўшимча шикоятлар пайдо бўлса.

Хомиладорлик вақтида ёки эмизиш даврида кўлланилиши
Препарат болалар учун мўлжалланган.

Автотранспорт ёки бошқа механизмларни бошқаришда реакция тезлигига таъсир қилиш қобилияти
Препарат болалар учун мўлжалланган.

Қўллаш усули ва дозалари

Дозалаш тартиби:

6 ёшгача бўлган болалар:

1 таблеткадан суткада 4 мартағача.

Қўллаш усули

Таблеткаларни оғизда аста-секин сўриш лозим. Зарурати бўлса таблеткани кўп бўлмаган миқдордаги сувда эритиш мумкин.

Препаратни овқатни қабул қилишгача камидга 30 минут олдин қўллаш лозим.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилиши ҳолатлари хақида хабар берилмаган.

Ножӯя реакциялари

Қандайдир ножӯя реакцияларнинг ривожланиши хақида хабарлар аниқланмаган.
Аҳамиятли ўзгаришлар қузатилиши ҳолатида мувофик чораларни қўллаш лозим.

Эслатма: гомеопатик препаратларни қабул қилиш вақтида мавжуд бўлган шикоятлар вақтинчалик ёмонлашиши мумкин (бошланғич гомеопатик зўриқиши). Бундай ҳолларда пациентларга препаратни қабул қилишни тўхтатиш ва шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Яроқлилик муддати

5 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати тугаганидан сўнг қўлланмасин.

Саклаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда, болалар ололмайдиган жойда саклансин.

Ўрами

150 таблеткалар флаконларда. 1 флакон тиббиётда қўлланишига доир йўриқнома билан бирга картон коробкада.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномасининг эгаси

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

**Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътиrozлар
(таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили**
“France Pharma” МЧЖ
Ўзбекистон Республикаси, 100041, Тошкент ш., М.Улуғбек тумани, Навниҳол кўч. 86
Тел.: +99871 2309193
E-mail: infopharmaff@gmail.com